

2016  
FİYAT  
LİSTESİ

HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ  
*VENTILATION SOLUTIONS*



## İçindekiler

01-08

ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR

09-15

İÇ MEKAN HAVALANDIRMA FANLARI

16-21

SANAYİ FANLARI

22-24

DİĞER ÜRÜNLER

## SATIŞ / GARANTİ ŞARTLARI

Firmamız, ihbar etmeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Firmamız, ürettiği ürünlerin teknik özellikleri ve ölçülerini değiştirme hakkını saklı tutar. Firmamıza bu sebeple rücu edilemez.

Güçtay ve Wispy markalı plastik ürünlerde, imalat hatalarına karşı 3 (üç) yıl; diğer ürünlerde 2 (iki) yıl T.C. Sanayi Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi vardır.

İmalat hatalarından kaynaklı arızalı ürünlerin, garanti belgesinin ibrazı ile tamiri yapılacaktır. Garanti Belgesinin İBRAZI yapılmayan ürünlerin, tamir masrafı, satıcıya fatura edilecektir.

Garanti kapsamında olup, firmamıza gönderilecek arızalı ürünler için, tamir irsaliyesinin düzenlenmesi şarttır. Düzenlenecek irsaliyede, "tamir amaçlı gönderilmiştir; fatura edilmeyecektir.", ibaresi olmak zorundadır.

Garanti Belgesi ve irsaliye düzenlenerek gelen arızalı ürünlerin tamir süresi, Garanti Belgesinde de yazıldığı üzere 20 (YİRMI) gündür. Ancak müşteri memnuniyeti gözetilerek maksimum 1(bir) hafta içerisinde, ürünlerin tamiri yapıp, sevkiyatı yapılacaktır.

Arızalı ürünlerin firmamıza sevkiyatında ürün nakliye masrafı tüketiciye aittir. Nakliyesi ödenmeyen gönderimler teslim alınmayacaktır.

Arızalı olarak firmamıza gelen ürünler kullanılmış ise; hiçbir şartta yenisi ile değiştirilemez. Ürünlerin aşırı kirliliği, yağlı, kurum bağlamış vb. olduğu durumlarda, satıcının bu tarz ürünleri temizledikten sonra teslim alması ve firmamıza göndermesi gerekmektedir.

Bazı ürünlerimizde kullanmakta olduğumuz, GAMAK, WATT, VOLT ... vs motorlar, üretici firma garantisine altındadır. Arıza durumunda üretici firma garanti şartları geçerlidir. Bu tip motorlara gelebilecek fiyat farkı, ürünlerimizin satış fiyatına direkt olarak yansıtılacaktır.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Nakliye esnasında oluşabilecek hasar ve zararlar müşteri sorumluluğundadır.

Müşteri odaklı vermiş olduğumuz hizmetin aksamaması ve bu hizmetin devamlılığının sağlanması için yukarıdaki şartlara uyulmasını rica eder, firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

HESAP NUMARALARIMIZ

AKBANK İMES ŞUBESİ (628) IBAN: TR40 0004 6006 2888 8000 014774  
GARANTİ BANKASI DES ŞUBESİ (476) IBAN: TR16 0006 2000 4760 0006 2984 94



## ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR



 @guctay

 facebook/guctay

[www.guctay.com.tr](http://www.guctay.com.tr)

# ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR

GÜÇTAY® SERİSİ RADYAL YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEBİ m³/saat	DEVİR d/dk	ÜRÜN FİYATI
GDF 100B	65	240	2500	190,00 ₺
GDF 125B	70	330	2500	195,00 ₺
GDF 150B	75	450	2500	230,00 ₺
GDF 160B	85	650	2500	240,00 ₺
GDF 200B	161	960	2620	270,00 ₺
GDF 250B	175	1115	2425	310,00 ₺
GDF 315B	303	1680	2450	365,00 ₺



GÜÇTAY® Hız kontrol cihazı ( GHA-01 ) ile kullanılabilir.



1

GÜÇTAY® SERİSİ MUTFAK EGZOST FANLARI ( 120°C SÜREKLİ )



ÜRÜN KODU	GÜÇ Kw	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GMEF 315	0,37	2350	2.000,00 ₺
GMEF 355	0,37	3800	2.300,00 ₺
GMEF 400	0,75	4500	2.600,00 ₺
GMEF 450	1,1	5600	3.200,00 ₺
GMEF 500	1,5	7500	3.500,00 ₺
GMEF 560	2,2	10000	4.250,00 ₺



CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ

# ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR


GÜÇTAY® SERİSİ RADYAL DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR ( SEYREK KANATLI )



GÜÇTAY® Hız kontrol cihazı ( GHA-01 ) ile kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	GERİLİM volt	GÜÇ watt	DEBİ m³/saat	DEVİR d/dk	ÜRÜN FİYATI
GRDKF 30-15	230	90	650	2650	360,00 ₺
GRDKF 40-20A	230	150	950	2400	425,00 ₺
GRDKF 40-20B	230	200	1250	2450	500,00 ₺
GRDKF 50-25	230	250	1900	2600	620,00 ₺
GRDKF 60-30	230	140	2100	1440	820,00 ₺
GRDKF 60-35A	230	160	2700	1400	920,00 ₺
GRDKF 60-35B	230	220	3400	1420	1.135,00 ₺
GRDKF 70-40A	230	560	4800	1450	1.645,00 ₺
GRDKF 70-40B	230	830	6050	1450	2.130,00 ₺
GRDKF 80-50	400	1560	8500	1360	3.000,00 ₺
GRDKF 100-50	400	1800	10500	1360	3.350,00 ₺

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



GÜÇTAY® SERİSİ HP MOTORLU DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR ( 120°C SÜREKLİ )



ÜRÜN KODU	GÜÇ Kw	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GDKF 315 HM	0,25	3000	1.200,00 ₺
GDKF 355 HM	0,37	3500	1.400,00 ₺
GDKF 400 HM	0,55	4700	2.000,00 ₺
GDKF 450 HM	1,1	6000	2.450,00 ₺
GDKF 500 HM	1,5	8400	3.000,00 ₺
GDKF 560 HM	2,2	11000	3.675,00 ₺

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR

## GÜÇTAY® SERİSİ YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR



GÜÇTAY® Hız kontrol cihazı ( GHA-01 ) ile kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	GERİLİM volt	GÜÇ watt	DEBİ m³/saat	DEVİR d/dk	ÜRÜN FİYATI
GRRF 250	230	170	1300	2640	435,00 ₺
GRRF 315	230	250	1800	2660	680,00 ₺
GRRF 355	230	250	2750	1420	930,00 ₺
GRRF 400	230	560	3620	1450	1.725,00 ₺
GRRF 450	230	830	5900	1450	2.200,00 ₺
GRRF 500	400	1560	8000	1360	2.900,00 ₺
GRRF 560	400	1800	10000	1360	3.230,00 ₺

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



## GÜÇTAY® SERİSİ YATAY ATIŞLI AKSİYAL ÇATI TİPİ FANLAR ( HP MOTORLU )



3



ÜRÜN KODU	GERİLİM volt	GÜÇ Kw	DEBİ m³/saat	DEVİR d/dk	ÜRÜN FİYATI
GRRF 3 0 0 AX	230/380	0,25	3000	1400	1.000,00 ₺
GRRF 3 5 0 AX	230/380	0,25	4000	1400	1.200,00 ₺
GRRF 4 0 0 AX	230/380	0,25	5500	1400	1.450,00 ₺
GRRF 4 5 0 AX	230/380	0,37	7000	1400	1.600,00 ₺
GRRF 5 0 0 AX	230/380	0,37	8000	1400	1.700,00 ₺
GRRF 5 5 0 AX	230/380	0,55	9500	1400	2.200,00 ₺
GRRF 6 0 0 AX	230/380	0,75	12000	1400	2.500,00 ₺
GRRF 7 0 0 AX	230/380	1,1	16000	1400	2.900,00 ₺
GRRF 8 0 0 AX	230/380	2,2	22000	1400	3.200,00 ₺
GRRF 9 0 0 AX	230/380	3	35000	900	4.500,00 ₺
GRRF 1000 AX	380	5,5	45000	900	6.000,00 ₺

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR

GÜÇTAY® SERİSİ HÜCRELİ, ÖNE EĞİMLİ, SIK KANATLI, ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR



## OPSİYONLAR

FİLTRE


FİLTRE YUVASI

AYARLI DAMPER

KANAL İÇİ KULLANIMA UYGUNDUR

ÜRÜN KODU	GÜÇ kw	KABİN ÖLÇÜLERİ mm	BASINÇ mms	DEBİ m³/saat	DEVİR d/dk	ÜRÜN FİYATI
GHF 7x7	0,75	850x600x600	50	2500	1400	1.900,00 ₺
GHF 9x9	1,1	950x700x700	50	4500	1400	2.300,00 ₺
GHF 10x10	1,5	1050x750x750	50	6000	1400	2.600,00 ₺
GHF 12x12	2,2	1100x850x850	50	8000	1400	3.200,00 ₺
GHF 15x15A	3	1200x900x900	50	10000	1400	3.900,00 ₺
GHF 15x15B	4	1200x900x900	50	12000	1400	4.200,00 ₺
GHF 18x18A	5,5	1300x1000x1000	50	15000	1400	4.900,00 ₺
GHF 18x18B	7,5	1300x1000x1000	50	18000	1400	5.300,00 ₺

4



CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR

GÜÇTAY® SERİSİ ALÇAK BASINÇLI SEYREK KANATLI TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ kw	BASINÇ mmss	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GABRF-1 0,50 hp	0,37	40	1500	680,00 ₺
GABRF-2 1 hp	0,75	45	2500	900,00 ₺
GABRF-3 1,5 hp	1,1	60	3500	1.085,00 ₺
GABRF-4 2 hp	1,5	70	4700	1.370,00 ₺
GABRF-5 3 hp	2,2	75	6200	1.600,00 ₺
GABRF-6 4 hp	3	80	7000	1.800,00 ₺
GABRF-7 5,5 hp	4	95	8000	2.200,00 ₺
GABRF-8 7,5 hp	5,5	120	10000	3.000,00 ₺
GABRF-9 10 hp	7,5	150	12000	3.650,00 ₺

## OPSİYONLAR

MONOFAZE MOTOR

KANAL İÇİ KULLANIMA UYGUNDUR

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



5

GÜÇTAY® SERİSİ ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ kw	BASINÇ mmss	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GOBRF-1 0,50 hp	0,37	130	1000	680,00 ₺
GOBRF-2 1 hp	0,75	200	1050	900,00 ₺
GOBRF-3 1,5 hp	1,1	280	1300	1.085,00 ₺
GOBRF-4 2 hp	1,5	320	1600	1.370,00 ₺
GOBRF-5 3 hp	2,2	400	2000	1.600,00 ₺
GOBRF-6 4 hp	3	450	2200	1.800,00 ₺
GOBRF-7 5,5 hp	4	500	2500	2.200,00 ₺
GOBRF-8 7,5 hp	5,5	550	3000	3.000,00 ₺
GOBRF-9 10 hp	7,5	630	4000	3.650,00 ₺

## OPSİYONLAR

MONOFAZE MOTOR

KANAL İÇİ KULLANIMA UYGUNDUR

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR

GÜCTAY® SERİSİ YÜKSEK BASINÇLI RADYAL FANLAR ( KÖRÜK TİPİ )




ÜRÜN KODU	GÜÇ kw	BASINÇ mmss	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI	
GYBKF -1	0,50 hp	0,37	250	350	680,00 ₺
GYBKF -2	1 hp	0,75	280	420	900,00 ₺
GYBKF -3	1,5 hp	1,1	370	450	1.085,00 ₺
GYBKF -4	2 hp	1,5	420	550	1.370,00 ₺
GYBKF -5	3 hp	2,2	480	600	1.600,00 ₺
GYBKF -6	4 hp	3	720	1000	1.800,00 ₺
GYBKF -7	5,5 hp	4	770	1200	2.200,00 ₺
GYBKF -8	7,5 hp	5,5	850	1350	3.000,00 ₺
GYBKF -9	10 hp	7,5	970	1550	3.650,00 ₺

## OPSİYONLAR

MONOFAZE MOTOR


FAN EMİŞ-ATIŞ YÖNLERİ



SOL YÖN A



SAĞ YÖN B



KANAL İÇİ KULLANIMA UYGUNDUR

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR

GÜÇTAY® SERİSİ SALYANGOZ FAN



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GSFM 1400	375	1400	1250	300,00 ₺
GSFM 2800	570	2800	1580	320,00 ₺
GSFT 1400	375	1400	1250	300,00 ₺
GSFT 2800	570	2800	1580	320,00 ₺

## OPSİYONLAR

	GSFM1400	GSFM2800	GSFT1400	GSFT2800
DÖKÜM PERVANE/SEYREK KANAT	350,00 ₺	370,00 ₺	350,00 ₺	370,00 ₺

KANAL İÇİ KULLANIMA UYGUNDUR  
CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ

GSFT1400  
GSFT2800

GSFM1400  
GSFM2800



GÜÇTAY® SERİSİ RADYAL SALYANGOZ FAN-EXTERNAL MOTOR ALM. GÖVDE



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GSRF-A 120-60	90	2400	380	200,00 ₺
GSRF-A 140-60	160	2400	600	230,00 ₺
GSRF-A 160-60	225	2400	750	260,00 ₺

KANAL İÇİ KULLANIMA UYGUNDUR

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



GÜÇTAY® SERİSİ RADYAL SALYANGOZ FAN-EXT. MOTOR SAC GÖVDE



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GSRF 120-60	90	2400	380	180,00 ₺
GSRF 140-60	160	2400	600	200,00 ₺
GSRF 160-60	225	2400	750	220,00 ₺

KANAL İÇİ KULLANIMA UYGUNDUR

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# ENDÜSTRİYEL TİCARİ FANLAR

GÜÇTAY® SERİSİ GERİYE EĞİK SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GESKF 190	70	2400	650	170,00 ₺
GESKF 225	150	2600	1000	205,00 ₺
GESKF 200	200	2600	1250	225,00 ₺
GESKF 280	250	2500	1900	320,00 ₺

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



GÜÇTAY® SERİSİ AKSİYAL SOĞUTMA FANLARI ( EMİCİ-ÜFLEYİCİ )



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GASF 300	80	1370	1800	220,00 ₺
GASF 350	150	1370	3200	225,00 ₺
GASF 400	180	1350	4400	270,00 ₺
GASF 450	250	1380	5600	310,00 ₺
GASF 500	400	1320	6200	410,00 ₺

8

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ





 @guctay

 facebook/guctay



## İÇ MEKAN HAVALANDIRMA FANLARI



# İÇ MEKAN HAVALANDIRMA FANLARI

GÜÇTAY® SERİSİ DEKORATİF FANLAR



11

ÜRÜN KODU	GERİLİM volt	GÜÇ watt	DEBİ m <sup>3</sup> /saat	DEVİR d/dk	ÜRÜN FİYATI
GPE 10	230	14	130	2800	30,00 ₺
GPE 12	230	25	195	2800	36,00 ₺
GPE 15	230	30	320	2800	43,00 ₺

DUVAR VE PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.

CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 / 19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# İÇ MEKAN HAVALANDIRMA FANLARI

WISPY® SERİSİ DEKORATİF İNCE MODEL FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GWD 10	14	2800	130	44,00 ₺
GWD 12	25	2800	195	48,00 ₺
GWD 15	30	2800	320	60,00 ₺



Wispy®

DUVAR VE PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.

CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 / 19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ

230/50 Volt / Hz		max +50°C	IPX2	+	3 YIL GARANTİ	12 adet
---------------------	--	--------------	------	---	------------------	---------

WISPY® SERİSİ OTOMATİK PANJURLU DEKORATİF FANLAR



GWM 10  
GWM 12



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GWM10	14	2800	130	80,00 ₺
GWM12	25	2800	195	90,00 ₺
GWM15	30	2800	340	110,00 ₺

GWM 15



Wispy®

DUVAR VE PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.

CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 / 19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ

230/50 Volt / Hz		max +50°C	IPX2	+	3 YIL GARANTİ	12 adet
---------------------	--	--------------	------	---	------------------	---------

GÜÇTAY® SERİSİ PLASTİK KANAL FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GPK 10	14	2800	130	40,00 ₺
GPK 12	25	2800	195	45,00 ₺
GPK 15	30	2800	320	55,00 ₺



KANAL İÇİ KULLANIMA UYGUNDUR

CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 / 19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ

230/50 Volt / Hz		max +50°C	IPX2	+	3 YIL GARANTİ	12 adet
---------------------	--	--------------	------	---	------------------	---------

# İÇ MEKAN HAVALANDIRMA FANLARI

GÜÇTAY® SERİSİ DEKORATİF PANJURLU GÜÇLÜ MİNİ FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GPJ 10	14	2800	130	65,00 ₺
GPJ 12	25	2800	195	75,00 ₺



PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.

CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 / 19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



13

GÜÇTAY® SERİSİ DEKORATİF OTOMATİK PANJURLU FAN



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
WPL 15 M	30	2650	340	125,00 ₺



PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



Wispy®



# İÇ MEKAN HAVALANDIRMA FANLARI

WISPY® SERİSİ SÜPER İNCE DEKORATİF OTOMATİK PANJURLU FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
WPL 15A	24	1350	280	140,00 ₺
WPL 20A	28	1350	520	180,00 ₺



Wispy®

DUVAR VE PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.  
CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



WISPY® SERİSİ SÜPER İNCE DEKORATİF PANJURLU FANLAR



14



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
WPL 20 ÇİFT YÖNLÜ	28	1350	520	140,00 ₺
WPL 25 ÇİFT YÖNLÜ	36	1350	860	150,00 ₺
WPL 30 ÇİFT YÖNLÜ	48	1350	1200	170,00 ₺



İPLİ SİSTEM

Wispy®

DUVAR VE PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.  
CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ




# İÇ MEKAN HAVALANDIRMA FANLARI

GÜÇTAY® SERİSİ AKSİYAL KAPAKLI TİP ASPİRATÖRLER



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GK 16	35	1400	330	100,00 ₺
GK 20	40	1400	680	110,00 ₺
GK 25	50	1400	990	125,00 ₺



## OPSİYONLAR

	GK16	GK20	GK25
CE	• 130,00 ₺	• 140,00 ₺	• 150,00 ₺

DUVAR VE PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.  
CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 / 19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ




15

GÜÇTAY® SERİSİ DUVAR TİPİ AKSİYAL ASPİRATÖRLER



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GB 16 MONTAJ KİTLİ	35	1400	330	87,00 ₺
GB 20 MONTAJ KİTLİ	40	1400	400	97,00 ₺
GB 25 MONTAJ KİTLİ	50	1400	680	110,00 ₺
GB 30	50	1400	785	125,00 ₺
GB 35	60	1400	1250	135,00 ₺



## OPSİYONLAR

	GB16	GB20	GB25	GB30	GB35
CE	• 120,00 ₺	• 130,00 ₺	• 140,00 ₺	• 160,00 ₺	• 170,00 ₺

DUVAR VE PENCEREDE KULLANIMA UYGUNDUR.  
CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 /  
19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ

GB16  
GB20  
GB25  
GB30  
GB35





## SANAYİ FANLARI



# SANAYİ FANLARI

GÜÇTAY® SERİSİ AKSİYAL DUMAN TAHLİYE / BASINÇLANDIRMA FANLARI



ÜRÜN KODU	GÜÇ kw	DEVİR d/dk
G-310	0,25	1500
G-355	0,37	1500
G-400	0,25	1500
G-400	0,55	1500
G-400	1,5	3000
G-400	4	3000
G-450	0,55	1500
G-450	0,75	3000
G-500	0,75	1500
G-500	7,5	3000
G-560	0,75	1500
G-560	1,1	1500
G-560	1,5	1500
G-560	11	1500
G-630	2,2	1500
G-710	2,2	1500

ÜRÜN KODU	GÜÇ kw	DEVİR d/dk
G-800	3	1500
G-800	4	1500
G-800	5,5	1500
G-900	5,5	1500
G-900	7,5	1500
G-1000	5,5	1500
G-1000	7,5	1500
G-1000	11	1500
G-1000	15	1500
G-1120	11	1500
G-1120	18,5	1500
G-1250	22	1500
G-1250	30	1500
G-1250	37	1500
G-1250	45	1500

DETAYLI BİLGİ İÇİN YETKİLİ SATICILARIMIZA DANIŞINIZ.



# SANAYİ FANLARI

GÜÇTAY® SERİSİ EXTERNAL MOTOR DUVAR TİPİ KARE FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GDK 200	63	2550	745	200,00 ₺
GDK 250	80	2550	955	220,00 ₺
GDK 300	136	2550	2020	250,00 ₺
GDK 350	150	1400	2260	290,00 ₺
GDK 400	190	1350	3830	350,00 ₺
GDK 500	420	1320	6420	900,00 ₺
GDK 630	800	1360	10830	1.100,00 ₺



GÜÇTAY® Hız kontrol cihazı ( GHA-01 ) ile kullanılabilir.

DUVARDA KULLANIMA UYGUNDUR.  
CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



GÜÇTAY® SERİSİ EXTERNAL MOTOR DUVAR TİPİ YUVARLAK FANLAR



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GDY 200	63	2550	745	165,00 ₺
GDY 250	80	2550	955	185,00 ₺
GDY 300	136	2550	2020	210,00 ₺
GDY 350	150	1400	2260	245,00 ₺
GDY 400	190	1350	3830	300,00 ₺
GDY 500	420	1320	6420	900,00 ₺
GDY 630	800	1360	10830	1.100,00 ₺



GÜÇTAY® Hız kontrol cihazı ( GHA-01 ) ile kullanılabilir.

DUVARDA KULLANIMA UYGUNDUR.  
CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# SANAYİ FANLARI

GÜÇTAY® SERİSİ AKSİYAL SANAYİ ASPİRATÖRLERİ ( MONOFAZE/TRİFAZE )



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GM 30 / GT 30	110	1400	1700	240,00 ₺
GM 35 / GT 35	110	1400	2220	250,00 ₺
GM 40 / GT 40	120	1400	3450	270,00 ₺
GM 50 / GT 50	190	1400	4780	320,00 ₺



GÜÇTAY® Hız kontrol cihazı ( GHA-01 ) ile kullanılabilir.

DUVARDA KULLANIMA UYGUNDUR.

CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 / 19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ

380/50 Volt / Hz	230/50 Volt / Hz	max +50°C	IPX4	+	2 YIL GARANTİ	2 adet
---------------------	---------------------	--------------	------	---	------------------	--------

GÜÇTAY® SERİSİ AKSİYAL SAN. ASP. SOĞUTMA FANLI MOTOR ( MONOFAZE/TRİFAZE )



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GSM 50 / GST 50	190	1400	4780	380,00 ₺
GSM 60 / GST 60	400	1400	8000	400,00 ₺



GÜÇTAY® Hız kontrol cihazı ( GHA-01 ) ile kullanılabilir.

DUVARDA KULLANIMA UYGUNDUR.

CE 60335-2-80 / A1 / 17.01.2006 EN 60335-2-80 / 19.01.2006 CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ

380/50 Volt / Hz	230/50 Volt / Hz	max +50°C	IPX4	+	2 YIL GARANTİ	2 adet
---------------------	---------------------	--------------	------	---	------------------	--------

GÜÇTAY® SERİSİ AKSİYAL SANAYİ ASPİRATÖRÜ SOĞUTMA FANLI HP MOTOR ( TRİFAZE )



ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEVİR d/dk	DEBİ m³/saat	ÜRÜN FİYATI
GBS 60	550	1400	9000	925,00 ₺
GBS 70	1100	1400	14000	1.460,00 ₺
GBS 80	2200	1400	18000	2.200,00 ₺
GBS 100	7500	1400	44000	3.900,00 ₺

DUVARDA KULLANIMA UYGUNDUR.

380/50 Volt / Hz	max +50°C	IPX4	+	2 YIL GARANTİ	1 adet
---------------------	--------------	------	---	------------------	--------

# SANAYİ FANLARI

GÜÇTAY® SERİSİ HAVALANDIRMA FANLARI ( TRİFAZE )



## ÜRÜN KODU

GÜÇ  
kw

DEBİ  
m<sup>3</sup>/saat

DEVİR  
d/dk

ÜRÜN FİYATI

20

GHF 60	galvaniz kanat, tel / panjur
GHF 80	galvaniz kanat, tel / panjur
GHF 100	galvaniz kanat, tel / panjur
GHF 140	galvaniz kanat, tel / panjur

0,25

6000

1400

1.200,00 ₺

0,37

9000

1400

1.400,00 ₺

0,37

10500

1400

2.000,00 ₺

1,1

40500

1400

2.200,00 ₺

## OPSİYONLAR

PASLANMAZ KANAT

MONOFAZE MOTOR

ÇİFT TARAFLI TEL IZGARA

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ



# SANAYİ FANLARI

GÜÇTAY® SERİSİ SİRKÜLASYON FANLARI



## ÜRÜN KODU

GÜÇ  
watt

DEBİ  
m³/saat

DEVİR  
d/dk

ÜRÜN FİYATI

GSF 350	monofaze/trifaze motor seçenekli	160	4100	1400	385,00 ₺
GSF 400	monofaze/trifaze motor seçenekli	160	5890	1400	440,00 ₺
GSF 500	monofaze/trifaze motor seçenekli	190	7400	1400	505,00 ₺
GSF 600	monofaze/trifaze motor seçenekli	400	8900	1400	565,00 ₺

## ÜRÜN KODU

GÜÇ  
watt

DEBİ  
m³/saat

DEVİR  
d/dk

ÜRÜN FİYATI

GSF 350	monofaze/trifaze HP motor seçenekli	180	4100	1400	Fiyat Sorunuz...
GSF 400	monofaze/trifaze HP motor seçenekli	250	5890	1400	Fiyat Sorunuz...
GSF 500	monofaze/trifaze HP motor seçenekli	250	7400	1400	Fiyat Sorunuz...
GSF 600	monofaze/trifaze HP motor seçenekli	370	8900	1400	Fiyat Sorunuz...

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ





DİĞER ÜRÜNLERİMİZ

# DIĞER ÜRÜNLERİMİZ

## WISPY® SERİSİ SİNEK KAPAR



Zooloji bölümü onaylıdır.

### ÜRÜN KODU

GÜÇ  
watt

DEVİR  
d/dk

DEBİ  
m³/saat

### ÜRÜN FİYATI

GMK 25

50

1400

980

300,00 ₺

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

İç mekan / Dış mekan 200 m² / 400 m²  
7/24 çalışabilme özelliği  
Sessiz Fan  
Düşük enerji tüketimi  
Kokusuz  
Kolay temizlenir.

#### MOTOR VE IŞIK ÖZELLİKLERİ

18 Watt enerji tasarruflu  
230V 50 Hz 50 Watt Motor ( 1400 d/dk )  
980 m³/sa hava sirkülasyonu

Wispy®



## GÜÇTAY® SERİSİ HIZ ANAHTARI



### ÜRÜN KODU


### ÜRÜN FİYATI

GHA 01

130,00 ₺

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şık dizayn ve estetik görünüm  
2,5 Ampere kadar olan tüm fanlarda kullanılır.



## GÜÇTAY® SERİSİ HAREKETLİ, AYARLI PANJUR



### ÜRÜN KODU

### ÜRÜN FİYATI

GHP

20,00 ₺

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

10 cm / 12 cm / 15 cm olarak ayarlanabilir.

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ





ÜRÜN KODU	GÜÇ watt	DEBİ m³/saat	DEVİR d/dk	ÜRÜN FİYATI
GAV 500	120	7000	1400	435,00 ₺
GAV 600	150	11000	1400	525,00 ₺
GAV 750	350	17500	1400	590,00 ₺
GAV 500D duvar tipi	120	7000	1400	435,00 ₺
GAV 600D duvar tipi	150	11000	1400	525,00 ₺
GAV 750D duvar tipi	350	17500	1400	590,00 ₺

CE 60335-2-80 ISO 9001:2008 KALİTE BELGELİ





Tepeören İTOSB 7. Cadde No.:4 Tuzla - İSTANBUL  
Tel.: 0 216 313 71 38 - 466 37 69 - 365 13 65 Fax : 0 216 313 68 98  
[www.guctay.com.tr](http://www.guctay.com.tr)