

İleri Teknoloji Üstün Performans



FIYAT LİSTESİ / ŞUBAT 2016

Yayın Tarihi : 02/Şubat/2016

www.kondas.com.tr



2016 FİYAT LİSTESİ HAKKIN



HAKKIMIZDA

KONDAŞ A.Ş 1974 yılında Türkiye'nin ilk kondansatör üreticisi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne teknolojisini ve ürün yelpazesini geliştirerek; Ülkemizin en büyük kondansatör üreticisi olma özelliğini korumuştur. KONDAŞ yüzü aşkın, müşteri tatminine inanmış deneyimli mühendis ve yetenekli işçiden oluşan insan gücüne sahip KONDAŞ A.Ş de temel politika en üst düzeyde müşteri memnuniyeti olarak belirlenmiştir. Tamamı çevre dostu olan KONDAŞ A.Ş. ürün yelpazesinde;

O.G. Şönt, Seri, Surge, İmpulse test Kondansatörleri.

Su soğutmalı ve Hava soğutmalı Endüksiyon Ocak kondansatörleri.

Su soğutmalı ve Hava soğutmalı DC, DC Snubber, DC Link kondansatörleri.

A.G. Güç Kondansatörleri (ZnPP - ZnPS - ZnPAS - ZnPAS M - AsVArtör serileri)

Reaktif Güç Röleleri (VArKON)

Enerji Analizörleri ve Multimetreler (VArKON)

Tristörlü Kompanzasyon Kontaktörleri. (VArKON)

A.G. ve O.G. Seviyesinde Harmonik Filtre, Şönt, Akım sınırlama Reaktörleri. (VArKON)

O.G. Kompanzasyon Bankları. (VArPOWER)

A.G. ve O.G. Kompanzasyonları Panelleri. (VArPOWER serisi)

Koruma kumanda panoları. (VArPOWER)

A.G. ve O.G. Kompanzasyon sistemlerinin Projelendirilmesi ve Anahtar teslimi tesis edilmesi.

Toplam Kalite Yönetimi ve Çevre Yönetimi Sistem Standartlarında uygulandığı KONDAŞ A.Ş

çeşitli ürün standartları TSE belgeleri ve ürünlere ait test belgeleri(CESI) yanında TS-ISO-EN 9001-2008 kalite yönetimi ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007 standartları ve CE belgelerine sahiptir. Bu sistemler belgeleriyle ilgili kalite EL kitaplarında tarif edilmiştir.





ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri



ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	0,5	0,53	YG12D01B0	10	46,00	12
	1	1,1	YG12D01D0	20	48,00	12
	1,5	1,6	YG12D01G0	30	50,00	12
	2,5	2,7	YG12D01K0	50	55,00	12
	5	5,4	YG12D01S0	100	68,00	12
	7,5	8,1	YG12D01V0	150	86,00	6
	10	10,8	YG12D01X0	200	94,00	6
	12,5	13,5	YG12D01Y0	250	116,00	6
	15	16,1	YG12D0160	300	140,00	6
	20	21,5	YG12D0180	400	180,00	6
	25	26,9	YG12D0190	500	215,00	4
30	32,3	YG12D0A00	600	248,00	4	

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	0,5	0,4	0,4	YJ12D01B0	8,22	46,00	12
	1	0,9	0,8	YJ12D01D0	16,5	48,00	12
	1,5	1,3	1,2	YJ12D01G0	25	50,00	12
	2,5	2,2	2,1	YJ12D01K0	41	55,00	12
	5	4,4	4,1	YJ12D01S0	82,5	68,00	12
	7,5	6,7	6,2	YJ12D01V0	123,6	86,00	6
	10	8,9	8,3	YJ12D01X0	164,7	94,00	6
	12,5	11,1	10	YJ12D01Y0	206	116,00	6
	15	13,3	12,5	YJ12D0160	247	140,00	6
	20	17,8	16,5	YJ12D0180	330	180,00	6
	25	22,2	20	YJ12D0190	411	215,00	4
30	26,7	25	YJ12D0A00	493,5	248,00	4	

GERİLİM	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
480V.50Hz. Güç/kVAR	16,6	14,1	YY12D0170	230	150,00	6
	33,3	28,2	YY12D0H00	460	275,00	4
	33,3	28,2	YY12P0H00	460	275,00	4

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	2,5	2,1	1,8	YO12D01K0	29	55,00	12
	5	4,2	3,5	YO12D01S0	58	68,00	12
	7,5	6,2	5,3	YO12D01V0	87	86,00	6
	10	8,3	7	YO12D01X0	116	94,00	6
	12,5	10,4	8,8	YO12D01Y0	145	116,00	6
	15	12,5	10,5	YO12D0160	173	140,00	6
	20	16,6	14,1	YO12D0180	231	180,00	6
	25	20,8	17,5	YO12D0190	289	215,00	4
	30	25,0	21,1	YO12D0A00	348	248,00	4
	40	33,3	28,2	YO12D0280	462	325,00	2
50	41,7	35	YO12D0290	578	405,00	2	

ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	0,25	0,75	Y412M01A0	15,1	43,00	12
	0,5	1,5	Y412M01B0	30,1	45,00	12
	1	3	Y412M01D0	60,2	55,00	12
	1,5	4,5	Y412M01G0	90,3	60,00	12
	2,5	7,5	Y412M01K0	150,5	85,00	12
	5	15	Y412M01S0	301	140,00	6
	10	30	Y412M01X0	602	245,00	4

ZnPP Standart Kutu Tipi A.G.Güç Kondansatörleri



ZnPs SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.		ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	0,5	0,53		ZG12D0180	10	38,00	12
	1	1,1		ZG12D01D0	20	39,00	12
	1,5	1,6		ZG12D01G0	30	41,00	12
	2,5	2,7		ZG12D01K0	50	43,00	12
	5	5,4		ZG12D01S0	100	54,00	12
	7,5	8,1		ZG12D01V0	150	67,00	6
	10	10,8		ZG12D01X0	200	85,00	6
	12,5	13,5		ZG12D01Y0	250	106,00	6
	15	16,1		ZG12D0160	300	128,00	6
	20	21,5		ZG12D0180	400	162,00	6
	25	26,9		ZG12D0190	500	200,00	6
	30	32,3		ZG12D0A00	600	230,00	6
	40	43,0		ZG12D0280	800	324,00	3
	50	53,8		ZG12D0290	1000	400,00	3
60	64,6		ZG12D02A0	1200	458,00	3	
GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	0,5	0,4	0,4	ZI12D0180	8,22	38,00	12
	1	0,9	0,8	ZI12D01D0	16,5	39,00	12
	1,5	1,3	1,2	ZI12D01G0	25	41,00	12
	2,5	2,2	2,1	ZI12D01K0	41	43,00	12
	5	4,4	4,1	ZI12D01S0	82,5	54,00	12
	7,5	6,7	6,2	ZI12D01V0	123,6	67,00	6
	10	8,9	8,3	ZI12D01X0	164,7	85,00	6
	12,5	11,1	10	ZI12D01Y0	206	106,00	6
	15	13,3	12,5	ZI12D0160	247	128,00	6
	20	17,8	16,5	ZI12D0180	330	162,00	6
	25	22,2	20	ZI12D0190	411	200,00	4
	30	26,7	25	ZI12D0A00	493,5	230,00	6
	40	35,6	33	ZI12D0280	660	324,00	3
	50	44,4	40	ZI12D0290	822	400,00	3
60	53,7	50	ZI12D02A0	987	458,00	3	
GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	2,5	2,1	1,8	ZO12D01K0	29	43,00	12
	5	4,2	3,5	ZO12D01S0	58	54,00	12
	7,5	6,2	5,3	ZO12D01V0	87	67,00	6
	10	8,3	7	ZO12D01X0	116	85,00	6
	12,5	10,4	8,8	ZO12D01Y0	145	106,00	6
	15	12,5	10,5	ZO12D0160	173	128,00	6
	20	16,6	14,1	ZO12D0180	231	162,00	6
	25	20,8	17,5	ZO12D0190	289	200,00	4
	30	25,0	21,1	ZO12D0A00	348	230,00	4
	40	33,3	28,2	ZO12D0280	462	324,00	2
	50	41,7	35	ZO12D0290	578	400,00	2
60	50,0	42,2	ZO12D02A0	696	458,00	3	
GERİLİM	690 V.			ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
690 V. 50 Hz GÜÇ/KVAR	10			ZX12S01X0	66,9	156,00	6
	12,5			ZX12S01Y0	83,6	195,00	6
	20			ZX12S0180	133,8	300,00	6
	25			ZX12S0190	167,2	370,00	4

ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.		ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
GÜÇ / KVAR	0,25	0,75		Z412M01A0	15	42,00	12
	0,5	1,5		Z412M0180	30	44,00	12
	1	3		Z412M01D0	60	49,00	12
	1,5	4,5		Z412M01G0	90	54,00	12
	2,5	7,5		Z412M01K0	150	67,00	12
	5	15		Z412M01S0	300	120,00	6
	10	30		Z412M01X0	600	225,00	4

ZnPP 3*.....KVAR Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT)

GERİLİM	230 V.			ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	3* 0,13			Z41200K00	3*7,8	48,00	6
	3* 0,26			Z41200L00	3*15,6	54,00	6
	3* 0,55			Z41200M00	3*33,1	72,00	6
	3* 1,1			Z41200N00	3*66,2	88,00	6
	3* 2,2			Z41200O00	3*132,4	154,00	6
	3* 3,3			Z41201N10	3*200	238,00	6

** 40, 50 ve 60 kVA'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.

ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR Ağır Sanayi Tip (Kuru ve Yağlı) A.G. Güç Kondansatörleri



ZNPAS AĞIR SANAYİ KURU TİP VERMÜKÜLİT DOLGULU PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE IP 42

GERİLİM	415 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	5	6,1	X41512D850	158,00	12
	10	12,1	X41512D900	200,00	12
	12,5	15,2	X41512D9C0	231,00	12
	15	18,2	X41512D950	264,00	12
	20	24,2	X41512DA00	315,00	12
	25	30,3	X52512DA50	362,00	6
	30	36,4	X41512DB00	441,00	6
	40	48,5	X41512DC00	557,00	6
	50	60,6	X41512DD00	656,00	6
	60	72,7	X41512DE00	745,00	6
	70	84,9	X41512DF00	966,00	6
	80	97	X41512DG00	1.020,00	6
	90	109,1	X41512DH00	1.090,00	6
100	121,2	X41512DI00	1.155,00	3	
120	145,4	X41512DI20	1.260,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	5	4,2	X52512D850	158,00	12
	10	8,4	X52512D900	200,00	12
	12,5	10	X52512D9C0	231,00	12
	15	12,5	X52512D950	264,00	12
	20	16,6	X52512DA00	315,00	12
	25	21	X52512DA50	362,00	6
	30	25	X52512DB00	441,00	6
	40	33,3	X52512DC00	557,00	6
	50	42	X52512DD00	656,00	6
	60	50	X52512DE00	745,00	6
	70	60	X52512DF00	966,00	4
	80	67	X52512DG00	1.020,00	6
	90	75,2	X52512DH00	1.090,00	3
100	83	X52512DI00	1.155,00	3	
120	100	X52512DI20	1.260,00	3	

ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	525 V	480 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	18,6		14,1	X52512DA0M	260,00	12
	37,2		28,2	X52512DC0M	400,00	12
		33,3	30,2	X48012DB3M	400,00	12
		33,3	30,2	X48012MB3M	400,00	12
				2 Faz 2 Uçlu		

AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W

GERİLİM	400 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	25	3C00D1A50	1.800,00	1
	30	3C00D1B01	1.900,00	1
	40	3C00D1C01	2.050,00	1
	50	3C00D1D01	2.500,00	1
	60	3C00D1E01	2.750,00	1
	80	3C00D1G1K	3.100,00	1

400 V Stoktan teslim (diğer gerilim seviyeleri için satış departmanımıza ulaşınız.)



VARKON
Power Factor Correction

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER



REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT
VAR-KON 12 M	12 Kademe Kontak Çıkışlı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı	1RE000267D	470,00
VAR-KON 12 MS	12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 1 Faz Akım ve Gerilim Bağlantısı	1RE000310D	550,00
VAR-KON 15 K	15 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000234D	470,00
VAR-KON 18 K	18 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000187D	750,00
VAR-KON 18 KS	18 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000211D	850,00
VAR-KON 24 KS	24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000311D	950,00
VAR-KON 18 TSC	18 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000282D	1.150,00
VAR-KON 24 TSC	24 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000312D	1.400,00
VAR-KON 18 H	6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000190D	1.050,00
VAR-KON 15TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000204D	900,00
VAR-KON 27TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000313D	1.050,00
VAR-KON 8 HVX	8 Adet Programlanabilir OUTPUT, 8 Adet Programlanabilir INPUT + 8 Adet Programlanabilir LED, 2 Özel amaçlı INPUT + ModBus RTU (RS485) OG. Rölesi	1RE000246D	2.300,00
VAR-KON OG DYN...	VAR-KON 12M - VAR-KON 18KS - VAR-KON 15 TSC - VAR-KON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN ... Tip bağlantılı trafolarda çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu (DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz..	1RE000281D	Liste Fiyatına + 100 TL ilave ediniz

ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT
VAR-KON DM	Baz Model Multimetre	1RE000133D	175,00
VAR-KON EA01	Baz Model	1RE000167D	450,00
VAR-KON EA03	EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki + ModBus RTU (RS485)	1RE000169D	600,00
VAR-KON EA04	EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza	1RE000189D	720,00

HABERLEŞME ÜNİTELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT
VAR-KON ETHERNET MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000316D	600,00
VAR-KON GPRS100 MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000197D	700,00
VAR-KON PC İZLEME VE KONTROL YAZILIMI	1 cihaz için ücretsiz (50 - 100 - 500 - 1000 Cihaz bağlantısı için ihtiyaca göre firmamıza danışınız)	1RE000317D	FİYAT SORUNUZ

**TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC)
TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR)
HIZLI DEŞARJ SETLERİ (DİRENÇ VE BOBİNLERİ)**



TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ (TSC) (VarKON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT
FAST 12,5	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00017D	970,00
FAST 25	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00004D	1.080,00
FAST 50	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00005D	1.300,00
FAST 75	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00001D	1.950,00
FAST 100	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000011D	2.600,00
FAST 5M	TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00002D	1.080,00
FAST 10M	TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAR'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00003D	1.400,00

TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ (TCR) (VarKON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır)				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT
1P3.5	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000291D	575,00
1P3.10	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000205D	820,00
1P3.20	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000206D	1.020,00
1P3.50	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000245D	1.400,00

HIZLI DEŞARJ SETLERİ				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT
DEŞARJ DİRENÇ SETİ		Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur)	1RER00001D	75,00
DEŞARJ BOBİNİ		Deşarj Bobini (50 kVAR'a kadar 220 - 690 V.)	1RE000224D	60,00

Harmonik Filtre (De-Tuned) Reaktörleri



3-phase HARMONIC FILTER REACTORS 5,67 % (210 Hz.) - 7 % (189 Hz.)

TYPE	VOLTAGE	will be used the Capacitor Unit (ZnPS)			PRODUCT CODE	UNIT PRICE €	PCS/CARTOON
	400 V	440 V	480	525 V			
5,67% (210 Hz.) - 7% (189 Hz.) POWER (kVAR)	0,9	1			1RE000287D	98,00	1
	1,5			2,5	1RE000161D	120,00	1
	2,2	2,5			1RE000032D	125,00	1
	3,1			5	1RE000092D	128,00	1
	4,4	5			1RE000100D	137,00	1
	6,2	7,5		10	1RE000070D	150,00	1
	7,8			12,5	1RE000182D	170,00	1
	8,8	10		15	1RE000034D	176,00	1
	12,5	14,1	16,6	20	1RE000069D	183,00	1
	15			25	1RE000183D	191,00	1
	23	25		3*12,5	1RE000162D	218,00	1
	25	28,2	33,3	40	1RE000090D	222,00	1
	31			50	1RE000184D	243,00	1
	46	2*25		3*25	1RE000163D	274,00	1
	50	2*28,2	2*33,3	2*40	1RE000091D	277,00	1
	62			2*50	1RE000185D	361,00	1
	68	4*20			1RE000164D	396,00	1
75	3*28,2	3*33,3	3*40	1RE000093D	441,00	1	
92	4*25		3*50	1RE000276D	474,00	1	
100	4*28,2	4*33,3	4*40	1RE000198D	489,00	1	
150	6*28,2	6*33,3	6*40	1RE000290D	ask price	1	

3-phase HARMONIC FILTER REACTORS 14 % (134 Hz.)

TYPE	VOLTAGE	will be used the Capacitor Unit (ZnPS)			PRODUCT CODE	UNIT PRICE €	PCS/CARTOON
	400 V	440 V	480	525 V			
14% (134 Hz.) POWER (kVAR)	5			7,5	1RE000318D	196,00	1
	10			15	1RE000319D	219,00	1
	20			30	1RE000320D	249,00	1
	27			40	1RE000321D	278,00	1
	34			50	1RE000322D	368,00	1
	40			2*30	1RE000323D	408,00	1
	54			2*40	1RE000324D	440,00	1
	68			2*50	1RE000325D	505,00	1
	80			3*40	1RE000326D	554,00	1
	100			3*50	1RE000327D	621,00	1

Single-phase HARMONIC FILTER REACTORS 5,67 % (210 Hz.) - 7 % (189 Hz.)

TYPE	VOLTAGE	will be used the Capacitor Unit (ZnPS)			PRODUCT CODE	UNIT PRICE €	PCS/CARTOON
	400 V	440 V	480	525 V			
5,67% (210 Hz.) - 7% (189 Hz.) POWER (kVAR)	0,5		1,5		1RE000165D	32,00	1
	1		3		1RE000142D	36,00	1
	1,5		4,5		1RE000212D	43,00	1
	2,5		7,5		1RE000286D	70,00	1
	5		15		1RE000033D	115,00	1
	10		30		1RE000337D	202,00	1

Single-phase HARMONIC FILTER REACTORS 14 % (134 Hz.)

TYPE	VOLTAGE	will be used the Capacitor Unit (ZnPS)			PRODUCT CODE	UNIT PRICE €	PCS/CARTOON
	400 V	440 V	480	525 V			
%14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5		1RE000328D	40,00	1
	1		3		1RE000329D	43,00	1
	1,5		4,5		1RE000330D	51,00	1
	2,5		7,5		1RE000331D	86,00	1
	5		15		1RE000332D	137,00	1
	10		30		1RE000333D	243,00	1



Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri



3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
	400 V.			
400V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	0,5	1RE000127D	332,00	1
	1	1RE000040D	372,00	1
	1,5	1RE000235D	430,00	1
	2,5	1RE000118D	663,00	1
	5	1RE000028D	1.020,00	1
	10	1RE000226D	1.632,00	1
	15	1RE000285D	2.040,00	1
	20	1RE000334D	2.805,00	1
	25	1RE000049D	3.315,00	1
	30	1RE000335D	3.570,00	1
	40	1RE000336D	4.640,00	1
	50	1RE000172D	5.460,00	1
	100	1RE000255D	9.435,00	1

1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
	230 V.			
230V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	0,5	1RE000116D	174,00	1
	1	1RE000117D	245,00	1
	1,5	1RE000031D	296,00	1
	2,5	1RE000134D	408,00	1
	2,9	1RE000181D	460,00	1
	3,5	1RE000218D	510,00	1
	5	1RE000119D	714,00	1
	7	1RE000225D	995,00	1
	10	1RE000154D	1.325,00	1
	15	1RE000253D	1.690,00	1



Kompanzasyon Kontaktörleri / Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)



KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ

TİP	Güç	Bobin Gerilimi	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
	400 V.				
400 - 690 V., 50 Hz.	10 kVAr	220 - 240 V	KN-D10K11M7	67,00	1
	12,5 kVAr		KN-D12K11M7	75,00	1
	16 kVAr		KN-D16K11M7	90,00	1
	20 kVAr		KN-D20K11M7	108,00	1
	25 kVAr		KN-D25K11M7	140,00	1
	33 kVAr		KN-D33K12M7	240,00	1
	40 kVAr		KN-D40K12M7	260,00	1
	50 kVAr		KN-D50K12M7	285,00	1
	60 kVAr		KN-D60K12M7	347,00	1
	75 kVAr		KN-D75K12M7	400,00	1

SİGORTALI YÜK AYIRICI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir.		90,00	1

O.G. Referanslı Rölelerle Birlikte kullanıma uygundur.

KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ		
720 V. 50 Hz.	40 / 1	1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2	15A000029-KAT	500,00	1
	50 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000032-KAT	630,00	1
	100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000016-KAT	630,00	1

KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI


TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT	KOLİ ADEDİ		
720 V. 50 Hz.	100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000030-SAA	1.375,00	1
	200 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000031-SAA	1.375,00	1

KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;

Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Max. işletme gerilimleri 0,72kV' tur.

Uygun şekilde izole dilmış bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.





KONDAŞ KONDANSATÖR SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Cumhuriyet Mh. İstanbul Cd. No:11 Gebze/KOCAELİ - TÜRKİYE

Telefon: 0262 744 10 75 / Fax: 0262 744 18 79

Web : www.kondas.com.tr